

麻疹警报 留意症状

有麻疹感染者于此日期_____在此时间_____来到此处_____

如果您当时恰好在此,可能接触到了麻疹病毒。

麻疹具有很强的传染性和严重性 - 任何没有免疫力的人都可能被感染并发展成重症。

如果您出现任何麻疹症状,留在家中,并立即拨打免费健康热线
0800 611 116。



红色斑点皮疹



发烧



眼睛酸痛、
流泪、发红



咳嗽



流鼻涕

要查找您可能接触到麻疹感染者的地点,请访问 info.health.nz/measlesLOI

麻疹已传播到本地

保护自己和他人

麻疹正在我们的社区蔓延，不能等闲视之。任何没有免疫力的人都可能被感染并发展成重症。

立刻保护自己和他人：

- ✓ 确认您家中的每个人都在年满一岁后接种了2剂麻疹疫苗。
访问info.health.nz/measlesimmunity
- ✓ 如您尚未接种或不确定，请**立即预订疫苗接种**。再次接种疫苗是安全的，并且对大多数人来说是免费的。访问info.health.nz/measlesvaccine或拨打免费帮助热线 0800 28 29 26。
- ✓ 如果您出现任何麻疹症状，**留在家中**，并立即拨打免费**健康热线 0800 611 116**。



红色斑点皮疹



发烧



眼睛酸痛、
流泪、发红



咳嗽



流鼻涕

麻疹已传播到本地

您会感染吗？

麻疹正在我们的社区蔓延。
具有很强的传染性和严重性。

如果您有任何麻疹症状，**请勿进入**。症状包括：



红色斑点皮疹



发烧



眼睛酸痛、
流泪、发红



咳嗽



流鼻涕

在此等候并即刻拨打前台电话

告知工作人员您可能感染了麻疹。