

麻疹警訊

留意症狀

麻疹患者與此日期 _____ 此時間 _____
來到我處 _____

如果您當時也在這裡，您可能有感染風險。

麻疹具有很強的傳染性和嚴重性 - 任何沒有免疫力的人都可能被感染成重病。

待在家裡並立即撥打免費健康熱線 0800 611 116 如果您有任何麻疹症狀：



紅色、
斑點狀皮疹



發燒



眼睛疼痛、
流淚、發紅



咳嗽



流鼻涕

要查找您可能接觸過麻疹的地點，請參閱 info.health.nz/measlesLOI

麻疹在本地出現 立即保護自己和他人

麻疹正在我們社區蔓延而且非常嚴重。任何沒有免疫力的人都可能被感染成重病。

立即保護自己和他人：

- ✓ 檢查您家裡的每個人是否都在 12 個月大之後接種了 2 劑麻疹疫苗。查看 info.health.nz/measlesimmunity
- ✓ 對於尚未接種疫苗或不確定接種過疫苗的人，請立即預約接種。接種另一劑疫苗是安全的，並且對大多數人來說是免費的。查看 info.health.nz/measlesvaccine 或免費撥打疫苗接種服務專線：0800 28 29 26。
- ✓ 待在家裡並立即撥打免費健康熱線 0800 611 116 如果您有任何麻疹症狀：



紅色、
斑點狀皮疹



發燒



眼睛疼痛、
流淚、發紅



咳嗽



流鼻涕

麻疹在本地出現 您可能被感染嗎？

麻疹正在我們社區蔓延。
它具有很強的傳染性和嚴重性。

如果您有任何麻疹症狀，請勿進入：



紅色、
斑點狀皮疹



發燒



眼睛疼痛、
流淚、發紅



咳嗽



流鼻涕

請在此等候並立即致電接待處

告訴工作人員您可能患有麻疹。