

การแจ้งเตือนโรคหัด สังเกตอาการ

ผู้เป็นโรคหัดอยู่ด้วยเมื่อวันที่ _____ เวลา _____

หากท่านอยู่ ณ ที่นั้นด้วย ท่านอาจได้รับเชื้อ

โรคหัดเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง - ใครก็ตามที่ไม่มีภูมิคุ้มกันอาจติดเชื้อ
และป่วยหนักได้

ให้พักอยู่บ้าน และโทรฟรี Healthline กันที่ได้ที่ **0800 611 116** หากท่านมี
อาการโรคหัด:



ผดผื่นแดง



มีไข้



ตาแดง ข้ำ เจ็บ
และคันแฉะ



ไอ



น้ำมูกไหล

หากต้องการค้นหาสถานที่ที่ท่านอาจติดเชื้อโรคหัด ดูข้อมูลได้ที่
info.health.nz/measlesLOI

โรคหัดมืออยู่รอบตัว

ป้องกันตนเองและผู้อื่นเสียแต่ตอนนี้

โรคหัดกำลังแพร่กระจายในชุมชนของเรา – ใครก็ตามที่ไม่มีภูมิคุ้มกันอาจติดเชื้อและป่วยหนักได้

ป้องกันตนเองและผู้อื่นเสียแต่ตอนนี้

- ✓ ตรวจสอบว่าทุกคนในครอบครัวของท่านได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดครบ 2 ครั้งหรือยังหลังอายุ 12 เดือน ดูรายละเอียดได้ที่ info.health.nz/measlesimmunity
- ✓ เวลานี้ใครก็ตามที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือไม่แน่ใจ สามารถนัดจองรับวัคซีนได้ การรับวัคซีนเพิ่มเติมเป็นเรื่องปลอดภัยและคนส่วนใหญ่ก็สามารถรับได้ฟรี ดูรายละเอียดได้ที่ info.health.nz/measlesvaccine หรือโทรฟรีสาย Vaccination สายด่วน 0800 28 29 26
- ✓ ให้พักอยู่บ้าน และโทรฟรี Healthline ทันทีได้ที่ 0800 611 116 หากท่านมีอาการโรคหัด:



ผดผื่นแดง



มีไข้



ตาแดง ข้ำ เจ็บ
และชั้นแฉะ



ไอ



น้ำมูกไหล

โรคหัดมืออยู่รอบตัว

ท่านจะติดเชื่อหรือไม่?

โรคหัดกำลังแพร่กระจายในชุมชนของเรา

โรคหัดเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง

กรุณา **อย่าเข้ามา** หากท่านมีอาการของโรคหัด:



ผดผื่นแดง



มีไข้



ตาแดง ขี้ตา เจ็บ
และคันแฉะ



ไอ



น้ำมูกไหล

ให้รอบริเวณนี้และโทรติดต่อแผนกต้อนรับทันทีที่

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านอาจเป็นโรคหัด