

تنبيه ضد الحصبة

زارنا شخص مصاب بالحصبة.

تحقق من info.health.nz/measlesLOI لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تكون قد تعرضت للمرض.

ابق في المنزل واتصل مجاناً وعلى الفور بهيئتاين Healthline على الرقم **0800 611 116** إذا ظهرت عليك أي من أعراض مرض الحصبة التالية:



رشح الأنف



السعال



ألم في العينين
وتدميعهما وتغير
لونهما إلى الوردي



الحمى



طفح جلدي على
شكل بقع حمراء

مرض الحصبة منتشر هنا

يمكن لأي شخص ليس لديه مناعة أن يصاب بالعدوى
ويصبح مريضاً للغاية.

احم نفسك والآخرين الآن

- ✓ تأكد من أن كل فرد في عائلتك قد حصل على جرعتين من التطعيم ضد الحصبة بعد سن 12 شهراً. اطلع على info.health.nz/measlesimmunity
- ✓ وعلى أي شخص لم يتلق تطعيماً ضد المرض بعد، أو إذا كنت غير متأكد من ذلك، أن يقوم بحجز موعد للتطعيم الآن. من الآمن الحصول على جرعة تطعيم إضافية وهو مجاني لمعظم الأشخاص. اطلع على info.health.nz/measlesvaccine
- أو اتصل مجاناً بخط مساعدة التطعيمات Vaccination Helpline على الرقم 0800 28 29 26

مرض الحصبة منتشر هنا

يمكن لأي شخص ليس لديه مناعة أن يصاب
بالعدوى ويصبح مريضاً للغاية.

يمكن أن تبدو الحصبة في بادئ الأمر وكأنها نزلة برد قبل ظهور الطفح الجلدي بعد
بضعة أيام. إذا ظهرت عليك أي من أعراض مرض الحصبة، فابق في المنزل واتصل
مجانا وعلى الفور بهيلثلاين Healthline على الرقم 0800 611 116



رشح الأنف



السعال



ألم في العينين
وتدميعهما وتغير
لونهما إلى الوردي



الحمى



طفح جلدي على
شكل بقع حمراء